



damla

İklimlendirme • İzolasyon • Havalandırma
Ekipmanları

daima bir adım önde...



 **armacell**[®]
oneflex[®]

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları



- Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları
- Geniş üretim yelpazesi;
- 7 farklı kalınlık, 2 farklı genişlikte üretim;
- Kanalların yalıtımı için en uygun ebatlarda(1000-1200 mm) üretilmektedir.
- Dikdörtgen kesitli kanallarda fire oranını düşürür.
- Yuvarlak kesitli kanallarda ise bant kullanımını azaltarak, toplam maliyetten tasarruf sağlar.
- Esnek yapısı sayesinde kanal bağlantı noktalarında titreşimi azaltmaya yardımcı olur.
- Kanala yapıştırma sırasında Oneflex Formix[®] kontakt yapıştırıcı kullanılması uygundur.

Isı İletkenlik Katsayısı (W / m.K) 0,032 (0°C) • Yoğunluk kg/m³ 45-60 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı -70 °C ile +110 °C • Su Buharı Diffüzyon Direnci Katsayısı $\mu \geq 7000$
Yangın Sınıfı C s3 d0

| Kalınlık (mm) | Levha Geniřliđi (1000 mm) | Levha Geniřliđi (1200 mm) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | m ² /Rulo | m ² /Rulo |
| 6 | 30 | 36 |
| 9 | 20 | 24 |
| 13 | 14 | 16,8 |
| 19 | 10 | 12 |
| 25 | 8 | 9,6 |
| 32 | 6 | 7,2 |
| 50 | 4 | 4,8 |

 **armacell**[®]
oneflex[®]

**Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Boruları**



Isıtma, soğutma tesisatı, havalandırma sistemlerinde ideal çözüm.

| | Bakır | Çelik | 6mm | 9mm | 13mm | 19mm | 25mm | 32mm |
|-----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| mm | Inch | Inch | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt | m/kt |
| 6 | 1/4" | | 496 | 352 | - | - | - | - |
| 8 | 5/16" | | 432 | 300 | - | - | - | - |
| 10 | 3/8" | 1/8" | 364 | 266 | 172 | - | - | - |
| 12 | 1/2" | | 316 | 234 | 162 | - | - | - |
| 15 | 5/8" | | 266 | 192 | 136 | - | - | - |
| 18 | 3/4" | 3/8" | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | - |
| 22 | 7/8" | 1/2" | 180 | 136 | 98 | 64 | 42 | - |
| 28 | 1 1/8" | 3/4" | 130 | 98 | 78 | 48 | 40 | - |
| 35 | 1 3/8" | 1" | 100 | 84 | 68 | 42 | 24 | 22 |
| 42 | 1 5/8" | 1 1/4" | 90 | 80 | 58 | 40 | 28 | 16 |
| 48 | 2 3/8" | 1 1/2" | - | 68 | 50 | 34 | 24 | 14 |
| 60 | 3" | 2" | - | 60 | 42 | 30 | 20 | 12 |
| 76 | 3 1/2" | 2 1/2" | - | 50 | 38 | 26 | 18 | 10 |
| 89 | 4 1/2" | 3" | - | 44 | 34 | 20 | 16 | 8 |
| 114 | | 4" | - | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 |

Flexible Hava Kanalları

Flexible hava kanalları,
düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma,
havalandırma, iklimlendirme ve atık gaz sistemleri için
özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir flexible hava kanalıdır.
Kullanım alanına göre ; izoleli, izolesiz, pvc, combi, esnek ve yarı
esnek gibi ürün grupları mevcuttur.



Fanlar



Her amaca uygun, çeşitli ebat ve
teknik özelliklere sahip fanlar
bulunmaktadır.
Ayrıca ihtiyaca göre özel Fan temin
edilmektedir.



Flanş Profilleri



Hazır hava kanalı flanşları hava kanallarında maksimum sağlamlık ve montaj kolaylığı sağlamak için dizayn edilmiştir. Galvaniz saçtan mamüldür. Flanşların saç kanal yerleşim derzi flanş boyunca macunlanmıştır. Böylece istenilen sızdırmazlık sağlanmış olur. İhtiyaç halinde sökülebilme imkanı sağlar.



Akusticell

- Ses yalıtımı ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılan ürünün

orta ve yüksek frekanslardaki ses yutma performansı çok iyidir.

- Empregnasyon tekniği ile üretilen yanmaz sünger, Poliüretan

bazlı olup $70-90 \text{ kg/m}^3$ yoğunluğa sahiptir.


- Özellikle klima kanalı yalıtımında kullanılan akustik sünger,

Otomotiv, İnşaat, Jeneratör kabinleri ve Kompresör Kabinleri gibi

gürültülü çalışan tüm makinalarda ses izolasyonu amacıyla kullanılabilir.



Cam Yünü



Taş Yünü



KNAUFINSULATION with ECOSE[®] technology

Mineral Yün



Seramik Yünü



climaflex[®]

Polietilen


Yalıtım Ürünleri







**Vana
Ceketleri**



**PVC
Kaplama**



Yardımcı Ürünler



Damla İklimlendirme İzolasyon Havalandırma
Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.
2015 yılında, 20 yıllık sektör tecrübesini kendi firması ile
birleştiren Fuat ALGÜVERCİN tarafından kurulmuştur.
“Daima Bir Adım Önde” ilkesi doğrultusunda,
yalıtım ve havalandırma tesisat ürün gruplarını
kaliteli ve güvenilir bir hizmet ile müşterilerimize sunmaktayız.



Karacaoğlan Mah. 6169 Sokak No. 11/C Bornova | İZMİR
Tel & Faks: 0.232 459 59 28 |
www.damlaizolasyon.com.tr | info@damlaizolasyon.com.tr